

LAMMHULTS



ATTACH

NO STANDARD – YOUR CHOICE

FREEDOM IN
SHAPE
LENGTH
WIDTH
HEIGHT
SPACE
INSTALLATION

ATTACH
-
A
SUCCESS
STORY

DESIGN TROELS GRUM-SCHWENSEN

APPROACHING ATTACH

WORDS FROM THE DESIGNER – TROELS GRUM-SCHWENSEN

Educated and practicing as an architect, I see the well-being of humans in different surroundings and spaces as the superior goal. Several times, this goal has led me to design special one-off tables, in lack of finding the exact right shape and size in standard programmes from the market.

This is an important part of the background for my long-lasting work with Attach: Asking myself the question; "Would it be possible to design a table system that is adaptable in shapes and sizes yet with clear familiarity in few basic elements so different table-shapes would be able to stand in the same room?" Luckily this table design ended up at Lammhults, a company that really understood the idea in bringing a non-modular, totally measurement flexible, table system to the market.

DE

Als ausgebildeter und praktizierender Architekt sehe ich das Wohlbefinden von Menschen in unterschiedlichen Umgebungen und Räumen als übergeordnetes Ziel. Dies ist ein wichtiger Teil des Hintergrundes für meine langjährige Arbeit an Attach: Ich stellte mir die Frage: „Wäre es möglich, ein Tischsystem mit anpassbaren Formen und Größen, aber einigen wenigen eindeutig verwandten Grundelementen zu entwerfen, so dass unterschiedliche Tischformen gut im selben Zimmer stehen können?“

Glücklicherweise fand sich ein idealer Partner in Lammhults, einem Unternehmen, das wirklich den Gedanken versteht, ein nicht modulares, in den Abmessungen völlig flexibles Tischsystem auf den Markt zu bringen.

Der Verzicht auf ein quer verlaufendes Rahmenelement bei rechteckigen Tischen, deren Platten lediglich in Längsrichtung gestützt werden müssen, ist einer meiner Lieblingsaspekte von Attach. Ein weiterer sind die Beine. Sie sollten so leicht wie möglich wirken und gleichzeitig als natürlicher Griff für die werkzeugfreie Montage fungieren und zudem das Möbelstück gut ausgewogen, beweglich und kraftvoll wirken lassen.

Zum Befestigen und Stabilisieren der Möbelkonstruktion wird anstelle von Werkzeugen die Schwerkraft eingesetzt. Es ist mir ein großes Vergnügen gewesen, mein Attach-Tischdesign in einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem überraschend kompetenten Produktentwicklungsteam von Lammhults zu entwickeln. Darüber hinaus durfte ich zu meiner Freude sehen, wie das Tischsystem vier Designpreise aus aller Welt erhielt.

The omitting of a transversal frame-part in rectangular tables, where table tops only need support in the longitudinal direction, is one of my favourite components of Attach. Another is the legs. They should appear as light as possible and at the same time function as a natural handle for the tool-free mounting, as well as make the furniture appear well-balanced, agile and powerful – even in a span of different table-widths and heights. To lock and stabilize furniture-construction, gravity is used instead of tools.

It has been a great pleasure for me to develop my Attach table-design into a product, in a fruitful collaboration with the strongly competent product development team of Lammhults – a company with a truly unique and fascinating design heritage. Furthermore, I have had the joy to see the table system – within the first year on the market – receive four design prizes from around the world.

FR



Avec une formation et de l'expérience pratique en tant qu'architecte, je considère le bien-être dans différents environnements et espaces comme le but ultime.

C'est une partie importante et de longue date de mes activités avec Attach : Je me posais la question, serait-il possible de concevoir un système de table aux formes et dimensions adaptables, tout en utilisant quelques éléments familiers de base, pour que des tables différentes en formes et dimensions puissent se trouver dans la même pièce ? »

Heureusement, cette conception de table a abouti chez Lammhults, une entreprise qui a vraiment compris l'idée de mettre sur le marché un système de table non modulaire, mais totalement flexible en termes de mesure.

L'absence d'un cadre transversal dans les tables rectangulaires, pour lesquelles les plateaux ont uniquement besoin d'un appui dans le sens longitudinal, est l'une des caractéristiques d'Attach que je préfère. J'aime aussi les pieds. Ils doivent sembler aussi légers que possible et en même temps fonctionner comme une poignée naturelle pour un montage sans outil, tout en donnant l'impression que les meubles sont équilibrés, agiles et puissants. Pour verrouiller et stabiliser la construction de meubles, on utilise la gravité au lieu d'outils.

C'est avec grand plaisir que j'ai développé le design de ma table Attach pour en faire un produit, dans le cadre d'une fructueuse collaboration avec l'équipe de développement de produits de Lammhults. De plus, j'ai eu la joie de voir le système de tables recevoir quatre prix de design dans le monde entier.



FREEDOM IN SHAPE

The ingeniously simplistic construction of the Attach table system provides freedom to shape table-tops to your needs, resting steadily on the two base elements – the legs and the supporting beam.



ATTACH WITH CAROUSEL CONFERENCE CHAIRS


DE

Die genial einfache Konstruktion des Attach-Tischsystems bietet die Freiheit, Tischplatten in der Form auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Sie ruhen stabil auf den zwei Grundelementen – den Beinen und dem Stützträger.

FR

La construction ingénieusement simple du système de tables Attach offre la liberté de façonnner selon vos besoins les plateaux de table, qui reposent fermement sur les deux éléments de base – les pieds et la poutre porteuse.

NO STANDARD – YOUR CHOICE



FREEDOM IN LENGTH

The triangular recycled aluminum beams are strong enough to hold a span of up to three meters between legs – which is also the approximate maximum length of a table-top. A connection part allows us to add more beams to make even longer tables, while maintaining stability.



ATTACH WITH ADD WORK CHAIRS

DE

Die dreieckigen Träger aus recyceltem Aluminium sind stark genug, um eine Spanne von bis zu drei Metern zwischen den Tischbeinen zu tragen. Ein Verbindungsstiel ermöglicht uns, weitere Träger hinzuzufügen, um noch längere Tische herzustellen, wobei die Stabilität erhalten bleibt.

FR

Les poutres triangulaires en aluminium recyclé sont suffisamment solides pour supporter un écart de trois mètres entre les pieds. Une partie de connexion nous permet d'ajouter plus de poutres pour faire des tables encore plus longues, tout en maintenant la stabilité.

NO STANDARD – YOUR CHOICE

FREEDOM IN WIDTH

Rectangular Attach tables have two longitudinal beams, creating an airy expression. Additionally, the construction allows for a large span in table-widths. The beams are easy to mount at different distances from each other.

DE

Rechteckige Attach-Tische haben zwei Längsträger, die für eine luflige Anmutung sorgen. Darüber hinaus ermöglicht die Konstruktion eine große Palette von Tischbreiten. Die Träger lassen sich leicht in unterschiedlichen Abständen zueinander anbringen.

FR

Les tables rectangulaires Attach possèdent deux poutres longitudinales, créant ainsi une expression aérée. De plus, la construction permet d'obtenir de grandes largeurs de table. Les poutres sont faciles à monter à différentes distances les unes des autres.

NO STANDARD – YOUR CHOICE



FREEDOM IN HEIGHT

The die-cast, recycled aluminum table legs come in two heights, creating a regular table height of 74 cm or, more unconventionally, 90 cm. The latter is designed for activity based office spaces and used with 63 cm high stools in a unique conceptual combination.



DE

Die druckgegossenen Tischbeine aus recyceltem Aluminium sind in zwei Höhen erhältlich. Dies ermöglicht sowohl eine reguläre Tischhöhe von 74 cm als auch eine Höhe von 90 cm. Letztere ist für aktivitätsbasierte Büoräume konzipiert und wird in einer konzeptionellen Kombination mit 63 cm hohen Hockern verwendet.

FR

Les pieds de table en aluminium recyclé moulé sous pression sont disponibles en deux hauteurs, ce qui donne une hauteur de table habituelle de 74 cm, ou polyvalente à 90 cm. Cette dernière hauteur est adaptée pour les espaces de bureau et peut être utilisée avec des tabourets de 63 cm de haut dans une combinaison conceptuelle unique.

NO STANDARD – YOUR CHOICE

FREEDOM IN SPACE

The Attach table system offers unique freedom and generous flexibility. Great design marries advanced construction – with a minimum number of table legs – creates an spatial expression with maximum access for chairs.



DE

Das Attach-Tischsystem bietet einzigartige Freiheit und großzügige Flexibilität. Großartiges Design in Verbindung mit fortschrittlicher Konstruktion – mit einer auf das Mindestmaß reduzierten Anzahl von Tischbeinen – erzeugt einen räumlichen Ausdruck mit maximaler Unterbringungsmöglichkeit für Stühle.

FR

Le système de tables Attach offre une liberté unique et une flexibilité généreuse. Le design original allie une construction avancée avec un nombre minimum de pieds de table, pour créer une expression spatiale avec un maximum d'accès pour les chaises.

NO STANDARD – YOUR CHOICE

FREEDOM OF INSTALLATION

It doesn't take a professional furniture assembler to set up an Attach table. Installation is quick, easy, cost-effective and relatively quiet, requiring just a few standard tools. In addition, the legs can be moved easily whenever needed.



- 1 Install the beams
- 2 Attach the legs
- 3 Turn over and use



DE

Der Zusammenbau eines Attach-Tisches erfordert keinen professionellen Möbelmonteur. Die Montage ist schnell, einfach und kostengünstig und erfordert lediglich einige wenige Standardwerkzeuge. Darüber hinaus können die Beine bei Bedarf jederzeit versetzt werden.

FR

Il n'est pas nécessaire d'être un monteur de meubles professionnel pour installer une table Attach. L'installation est rapide, facile et économique, ne nécessitant que quelques outils classiques. De plus, les pieds peuvent être déplacés facilement en cas de besoin.

NO STANDARD – YOUR CHOICE

MULTI-AWARD WINNER

ATTACH

DESIGN TROELS GRUM-SCHWENSEN



DETACH WORKSYSTEM

As an extension of our successful table Attach, designer Troels Grum-Schwensen has developed a system that can be both attached to and detached from the table. This power supply system, including acoustic screens, is made to convert the Attach table from a conference table to a work-bench system without affecting the table-top.

The Detach system is not only a flexible workspace – it also creates soundscapes with its screen-dividing element. With its quiet and coherent visual expression, allowing it to fit into different environments, it has been designed to be both adaptable and flexible.

DE

Als Erweiterung hat Designer Troels Grum-Schwensen ein System entwickelt, das sich sowohl am Tisch anbringen als auch wieder abnehmen lässt. Dieses Stromversorgungssystem einschließlich Akustikschrirme verwandelt den Attach-Tisch von einem Konferenztisch in ein Arbeitstischsystem, ohne die Tischplatte zu beeinträchtigen.

Das Detach-System ist nicht nur ein flexibler Arbeitsplatz – es schafft mit seinem Trennschirmelement auch Klangräume. Mit seiner ruhigen und kohärenten optischen Anmutung, dank derer es sich in unterschiedliche Umgebungen einfügt, ist es sowohl für Anpassbarkeit als auch für Flexibilität konzipiert.

FR

Dans le prolongement de notre table, le designer Troels Grum-Schwensen a développé un système qui peut être à la fois fixé et détaché de la table. Ce système d'alimentation, y compris les écrans acoustiques, est conçu pour convertir la table Attach d'une table de conférence à un système de table de travail, sans affecter le plateau de la table.



ATTACH WITH DETACH WORKSYSTEM AND ADD STOOLS





ATTACH WITH PENNE CHAIRS AND DEXTER STOOLS

DE

Attach ist die perfekte Wahl für das Büro-Atrium, den heimischen Garten oder ein Outdoor-Café. Wählen Sie zwischen Natur- oder dunkel geöltem Accoya. Attach Outdoor ist in den Höhen 74 und 90 cm, drei verschiedenen Breiten und mehreren Längen zwischen 165 und 315 cm erhältlich.

FR

Attach devient le choix parfait pour l'atrium du bureau, le jardin de la maison ou le café extérieur. Choisissez la version Accoya huilé naturel ou foncé. Attach Outdoor est disponible en hauteurs de 74 et 90 cm, en trois largeurs différentes et en plusieurs longueurs de 165 cm à 315 cm.

THE OUTDOOR CHOICE

Attach becomes the perfect choice for the office atrium, home garden or outdoor café. Choose between natural or dark oiled Accoya, a low maintenance material. Attach Outdoor is available in height 74 and 90 cm in three different widths and several lengths between 165 cm up to 315 cm.



ATTACHED TO LOCAL PRODUCTION AND RECYCLED MATERIALS

At Lammhults we work with timeless designs of the highest quality to ensure the longest product life. In order to reduce the consumption of resources and lessen the environmental impact we develop and produce products from materials that can be recycled as materials or energy. We strive to prevent pollution in all of our company processes and work to successfully reduce the environmental and climate footprint of our production facilities.

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

For more environmentally related information, see www.lammhults.se



We work actively with the Swedish furniture industry performance certification system, Möbelfakta, with an ever-increasing number of certified products. A piece of Lammhults furniture that lives up to the requirements of Möbelfakta has undergone extensive quality tests, is produced according to ethical guidelines, and has been approved according to environmental requirements. Möbelfakta is a guarantee of the highest quality. Lammhults' goal is to be able to certify all our products according to Möbelfakta within a 5-year period.

Read more at:
www.mobelfakta.se



We certify selected volume products according to the Nordic Ecolabel, which is the toughest eco-labelling system in the industry. Our strategy of certifying primarily our volume products means that we reach the greatest positive effect.

Read more at:
www.ecolabel.se



Lammhults is certified according to ISO 14001 since 1998 and ISO 9001 since 2012 and we continue to work with environmental issues to ensure the least possible environmental impact from all our processes. In 2012 Lammhults also received the OHSAS 18001-certificate ensuring a occupational health and safety management system that fulfils the requirements of OHSAS 18001:2007.



LEED, or Leadership in Energy and Environmental Design, is the most widely used green building rating system in the world. Available for virtually all building, community and home project types, LEED provides a framework to create healthy, highly efficient and cost-saving green buildings. LEED certification is a globally recognized symbol of sustainability achievement.

DE


Wir schaffen Möbel mit zeitlosem Design und von höchster Qualität für ein möglichst langes Produktleben. Um unseren Ressourcenverbrauch und die Umweltauswirkungen unserer Geschäftstätigkeit zu reduzieren, stellen wir unsere Möbel aus Werkstoffen her, die

sich als Material oder Energie recyceln lassen. Wir streben danach, in all unseren Prozessen Schadstoffemissionen zu verhindern und arbeiten daran, den ökologischen Fußabdruck sämtlicher Produktionsanlagen zu verkleinern.

FR

Nous travaillons avec des designs intemporels de la plus haute qualité pour assurer une durée de vie maximale des produits. Afin de réduire la consommation de ressources et l'impact sur l'environnement, nous développons et fabriquons des produits à partir de matériaux

qui peuvent être recyclés en matériaux ou en énergie. Nous nous efforçons de prévenir la pollution dans tous les processus de notre entreprise et de réduire avec succès l'empreinte environnementale et climatique de nos installations de production.



75 percent of all aluminium produced is still used thanks to the durability of the metal and its outstanding properties when it comes to recycling.

In practise, this means that an aluminium beverage can might travel from a shelf in a grocery store and end up in one of our sustainable and timeless products as a crucial design component.


When recycling aluminium, it is simply re-melted, which is far less expensive and energy-intensive than creating new aluminium. Recycling scrap aluminium requires only 5 percent of the energy used to make new aluminium from the raw ore.



ATTACH WITH CAROUSEL CONFERENCE CHAIRS AT TELENOHQ STOCKHOLM, SWEDEN



ATTACH WITH CAROUSEL CONFERENCE CHAIRS AT TELENOHQ STOCKHOLM, SWEDEN



ATTACH WITH ARCHAL CONFERENCE CHAIRS AT NEW WAVE GROUP GOTHEBORG, SWEDEN





TECHNICAL OVERVIEW

TOPS / TISCHPLATTEN / PLATEAUX

Attach comes with an impressive 22mm table top, and we offer a wide range of surfaces: HPL, Veneer, Linoleum, Melamine and Anti Fingerprint Melamine "Perfect Sense".

Most frequent surfaces and stain colours are listed below, and for other surfaces, stains or materials, please ask us for a quote.

TABLE TOP AND EDGES

TABLE TOP SURFACE	ABS PLASTIC EDGE STANDARD	WOODEN EDGE STANDARD	ABS PLASTIC EDGE SPECIAL	WOODEN EDGE SPECIAL
VENEER		■	■	■
LINOLEUM	■		■	■
HPL	■		■	■
MELAMINE	■		■	

ABS PLASTIC EDGE STANDARD: White NCS S 0502-Y, White/grey NCS S 1002-Y, Graphite NCS S 8000-N, Black NCS S 9000-N, Lightgrey RAL7047

WOODEN EDGE STANDARD: Oak and ash. Natural or stained.

OTHER SPECIAL EDGES OFFERED UPON REQUEST



TOP FINISHES / TISCHPLATTENOBERFLÄCHEN / FINITIONS PLATEAUX

VENeer / FURNIER / PLACAGE



Oak
Eiche
Chêne

Ash
Esche
Frêne

STAIN COLOURS / BEIZTÖNE / TEINTES BOIS



20
Black
Schwarz
Noir

431
White
Weiß
Blanc


605
Orange
Orange
Orange

MELAMINE / MELAMIN / MELAMINÉ



White
Weiß
Blanc

Matt Black
Matt Schwarz
Matte Noir



611
Brown
Braun
Marron


612
Grey blue
Graublau
Gris bleu

614
Anthracite
Antrazit
Anthracite

HIGH PRESSURE LAMINATE / HOCHDRUCKSLAMINAT / STRATIFIÉ HAUTE PRESSION



White
Weiß
Blanc




606
Cinnabar
Zinnoberrot
Rouge sang

608
Dove blue
Taubenblau
Bleu tourterelle

609
Grey
Grau
Gris

LINOLEUM



4176
Mushroom
Pilz
Champignon

4166
Charcoal
Holzkohle
Charbon

ACCOYA




Natural
Natur
Naturel

Dark oiled
Dunkelgeölt
Huile teinté foncé


OTHER TOP FINISHES OFFERED UPON REQUEST

SET UP EXAMPLES / AUFSTELLBEISPIELE / EXEMPLES DE CONFIGURATION




LEGS / BEINE / PIEDS


TEXTURE POWDER COATS / PULVERLACKE TEXTUR / LAQUES EPOXY TEXTURE



801
RAL 9005
Black
Schwarz
Noir




875
NCS S8000-N
Graphite
Graphit
Graphite



891
RAL 9002
White grey
Weiß grau
Blanc gris



894
Snow white
Snee Weiß
Weiß grau
Blanc neige



878
Zinc
Zink
Zinc




853
RAL 5014
Dove blue
Taubenblau
Bleu tourterelle



812
RAL 1032
Broom yellow
Ginstergelb
Jaune genêt




841
RAL 8014
Brown sepia
Sepiabrown
Brun sépia



Orange foot
DE
FR
Black foot
DE
FR

FREESTANDING TABLE / FREISTEHENDER TISCH / TABLE AUTOPORTANTE



NOTE: We offer different feet for different kinds of flooring / DE / FR

CABLE MANAGEMENT / KABELFÜHRUNG / GESTION DE CÂBLES

INTEGRATED* ** DIMENSIONS 550 X 170 MM



Incl. white or anthracite cable management box in felt.
Exkl. Elektro-/Dateninstallation
Incl. outlets "Basic" = 4 power outlets & 4 CAT6, 1 VGA & 1 AUDIO.
Alt. Incl. outlets "Plus" = 4 power outlets, 3 CAT6, 1 USB, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

*INTEGRATED in combination with:
1pc cable holder, 120 cm. The edges of the gap and lid come in raw MDF in combination with melamine, laminate or linoleum table top and in clear lacquered MDF in combination with veneer. In combination with tables height 90 cm a minimum width of 100 cm is required.

** INTEGRATED - the lids have the following finishes depending the chosen table top material:
Clear lacquered veneer = lids with clear lacquered MDF-edges and back of clear lacquered veneer.
Stained veneer = lids with stained MDF-edges and back of stained veneer.
Linoleum = lids with raw MDF-edges and back of dark foil.
High Pressure Laminate = lids with raw MDF-edges and back of dark foil.
Melamine = lids with raw MDF-edges and back of matching melamine.

Length on connecting cable per power and communication port incl. outlets:
3.0 m - BIBOX SHORT, BIBOX LONG, INTEGRATED & FRAME

The table can be delivered complete including Power and Communication ports, or prepared with cut out only.



Cable box in white or anthracite felt. "Cut to fit" and easily mounted by using push buttons / Kabelgehäuse in weißem oder anthrazifarbenem Filz. Passgerecht zugeschnitten und leicht mit Hilfe von Druckknöpfen zu montieren / Boîte à câbles en feutre blanc ou anthracite. « Coupe sur mesure » et montage facile à l'aide de boutons-poussoirs



Incl. goulotte en feutre, blanc ou anthracite.
Exkl. prises
Incl. prises "Basic" = 4 prise électrique & 4 CAT6, 1 VGA & 1 AUDIO bzw.
Incl. "Plus" = 4 Steckdosen, 3 CAT6, 1 USB, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

Inkl. wei  oder anthrazit Filzgeh se.
Exkl. Elektro-/Dateninstallation
Inkl. "Basic" = 4 Steckdosen, 4 CAT6, 1 VGA & 1 AUDIO bzw.
Inkl. "Plus" = 4 Steckdosen, 3 CAT6, 1 USB, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

* Wenn man Integrated w lt für:
Inkl. 1 Stick Kabelkanal, 120cm. Mit Tischplatte aus Laminate oder Linoleum w lt, wird die Tischkante und die Kante des Auslasses aus rohem MDF, bei Tischplatte aus Furnier aus lackiertem MDF. In Kombination mit Tischh he von 90cm ist eine Mindestbreite von 100cm erforderlich.

** INTEGRATED - die Deckel sind abh ngig vom Tischplattenmaterial mit folgenden Oberfl chen lieferbar:
Klarlackfurnier = Deckel mit klarlackierten MDF-Kanten und einer R ckseite mit dazu passendem Klarlackfurnier.
Gebeiztes Furnier = Deckel mit gebeizten MDF-Kanten und einer R ckseite mit dazu passendem gebeiztem Furnier.
Linoleum = Deckel mit rohen MDF-Kanten und einer R ckseite mit dunkler Folie.
Hochdrucklaminate = Deckel mit rohen MDF-Kanten und einer R ckseite mit dunkler Folie.
Melamin = Deckel mit rohen MDF-Kanten und einer R ckseite mit dazu passendem Melamin

** INTEGRATED - les finitions des top access varient en fonction des mat riaux des plateaux de tables suivant:
Placage naturel verni = top access avec chant m dium laqu  transparent et dessous en placage verni assorti.
Placage teint = top access avec chant m dium teint  et dessous en placage teint  assorti.
Linoleum= top access avec chant m dium brut et dessous en sous couche sombre.
Stratifi  haute pression= top access avec chant m dium brut et dessous en sous couche sombre
M lamine = top access avec chant m dium brut et dessous en m lamine assorti

BIBOX LONG. DIMENSIONS 605 X 150 MM



Exkl. outlets
Incl. outlets "Basic" = 4 power outlets & 4 CAT6, 4 USB.
Alt. Incl. outlets "Plus" = 4 power outlets, 4 CAT6, 1 USB, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.


BIBOX long and short not available in the Switzerland.

Exkl. Elektro-/Dateninstallation
Incl. "Basic" = 4 Steckdosen, 4 CAT6 & 4 USB bzw.
Incl. "Plus" = 4 Steckdosen, 4 CAT6, 1 USB, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

BIBOX lang und kurz nicht verf gbar in der Schweiz.

Excl. prises
Incl. prises "Basic" = 4 prise  lectrique & 4 CAT6, 4 USB ou Incl. prises "Plus" = 4 prise  lectrique, 4 CAT6, 1 USB, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.
BIBOX long et short non disponible en Suisse.

BIBOX SHORT. DIMENSIONS 300 X 150 MM



Excl. outlets
Incl. outlets "Basic" = 3 outlets & 2 CAT6.
Alt. Incl. outlets "Plus" = 2 power outlet, 1 CAT6, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

BIBOX long and short not available in the Switzerland.

Exkl. Elektro-/Dateninstallation
Incl. "Basic" = 3 Steckdosen & 2 CAT6 bzw.
Incl. "Plus" = 2 Steckdosen, 1 CAT6, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

BIBOX lang und kurz nicht verf gbar in der Schweiz.

Excl. prises
Incl. prises "Basic" = 3 prise  lectrique & 2 CAT6 ou Incl. prises "Plus" = 2 prise  lectrique, 1 CAT6, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.
BIBOX long et short non disponible en Suisse.

FRAME DIMENSIONS 242 X 73 MM



Excl. outlets
Incl. outlets "Basic" = 2 power outlet & 2 CAT6.
Alt. Incl. outlets "Plus" = 2 power outlet, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

Exkl. Elektro-/Dateninstallation
Incl. "Basic" = 2 Steckdosen & 2 CAT6 bzw. Incl. "Plus" = 2 Steckdosen, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

Excl. prises
Incl. prises "Basic" = 2 prise  lectrique & 2 CAT6 ou Incl. prises "Plus" = 2 prise  lectrique, 1 VGA, 1 AUDIO & 1 HDMI.

NOTE! The wood grain of the veneer on the box runs in the opposite direction to the table surface. / **HINWEIS!** Die Holzmaserung des Furniers auf dem Geh se verl uft in Gegenrichtung zur Tischoberfl che. / **REMARQUE!** Le sens du veinage du placage du top access est perpendiculaire 脿 celui du plateau de table.

NOTE! Installation is not included. / **HINWEIS!** Die Installation ist nicht enthalten. / **REMARQUE!** L'installation n'est pas incluse.

ATTACH

DESIGN TROELS GRUM-SCHWENSEN



NO STANDARD – YOUR CHOICE

Lammhults Möbel AB
Växjövägen 41
SE-363 45 LAMMHULT
Sweden

Postal address:
Lammhults Möbel AB
Box 26
SE-363 03 LAMMHULT
Sweden

Phone + 46 472 26 95 00
Fax +46 472 26 05 70

info@lammhults.se
www.lammhults.se

PART OF LAMMHULTS DESIGN GROUP

